

**Rapporto di Prova N. 876 200624 del 30/06/2020**

Data di emissione: 30/06/2020

**Richiedente:**

Spett.le

COMUNE POGGIO SAN VICINO

VIA DEL COMUNE, 2

62020 POGGIO SAN VICINO (MC)

**Destinatario:**

Spett.le

COMUNE POGGIO SAN VICINO

VIA DEL COMUNE, 2

62020 POGGIO SAN VICINO (MC)

Categoria merceologica: **ACQUE**  
 Prodotto: **Acqua uso umano**  
 Descrizione del campione: **ACQUA DI RETE IDRICA**  
**Punto di prelievo: FONTANELLA VIA AVENELLA**  
 Prelevatore: **Tecnico Igienstudio Srl**  
 Modalità di campionamento: **IOP001\_rev14\*Istr. Campionamento**  
 Data campionamento: **24/06/2020**  
 Data arrivo campione: **24/06/2020**  
 Contratto/Commessa: **P**

**RISULTATI ANALITICI**

Parametro Metodo	Unità di misura	Risultato	Incertezza	Limite rilevabilità	Data inizio analisi Data fine analisi	Limiti A	Limiti B
Conta Colonie a 22°C UNI EN ISO 6222:2001	UFC/ml	1		0	24/06/2020 27/06/2020	-	-
Conta Colonie a 36°C UNI EN ISO 6222:2001	UFC/ml	0		0	24/06/2020 26/06/2020	-	-
Conta Batteri Coliformi a 37°C UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0		0	24/06/2020 26/06/2020	0 (4)	-
Conta Escherichia Coli UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0		0	24/06/2020 26/06/2020	0 (4)	-
Conta Enterococchi UNI EN ISO 7899-2:2003	UFC/100 ml	0		0	24/06/2020 26/06/2020	0 (4)	-
Conta Clostridium perfringens UNI EN ISO 14189:2016	UFC/100 ml	0		0	24/06/2020 27/06/2020	0 (4)	-
Conta Pseudomonas aeruginosa UNI EN ISO 16266:2008	UFC/100 ml	0		0	24/06/2020 27/06/2020	-	-

Pag. 1 di 2

AZIENDA CON SISTEMA DI  
 GESTIONE QUALITÀ  
 UNI EN ISO 9001:2015  
 CERTIFICATO DA  
 CERTIQUALITY N. 1627

CONSULENZA IN IGIENE AMBIENTALE (pratiche autorizzazione acqua, aria, rifiuti, progetti di VIA, compatibilità ambientale, bonifica siti inquinati, rumore e zonizzazione acustiche, misure campi elettromagnetici), SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (controlli sulla sicurezza negli ambiente di lavoro), IGIENE ALIMENTARE (HACCP, controlli sugli alimenti), ANALISI CHIMICHE-FISICHE E MICROBIOLOGICHE (acqua, aria, suolo e rifiuti), LABORATORIO MOBILE (analisi in continuo inquinamento atmosferico).

IGIENSTUDIO s.r.l. 60035 Jesi (An) Viale del lavoro, 37/a Tel. 0731 203232 Fax 0731 201714  
 C.F. e P.I. 01158070423 www.igienstudio.it e-mail: info@igienstudio.it Cap. Soc. € 10.400 Reg. Impr. di Ancona al n. 01158070423 R.E.A. n. 112436

## Segue Rapporto di Prova N. 876 200624 del 30/06/2020

### Riferimenti Normativi

(4) D.Lgs Governo n°31 del 02/02/2001 e s.m.i.

### Conformità / non conformità ai requisiti e alle specifiche

I valori dei parametri microbiologici analizzati sono CONFORMI alle disposizioni previste dal D.Lgs.n.31/2001 per le acque destinate al consumo umano.

Il Resp. del sett. Microbiologico

Dott. ssa Marta Ricci

### Note

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campione oggetto di analisi. La riproduzione totale o parziale del presente rapporto di prova deve essere autorizzata per iscritto dal laboratorio Igienstudio s.r.l.

I valori di incertezza contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità  $P=95\%$ , gradi di libertà  $> 10$  e fattore di copertura  $K= 2$ .

Iscrizione al numero 5 dell'elenco regionale della Regione Marche dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari, come da Allegato A del DDR n. 87 del 1/06/2016.

Fine rapporto di prova.

**Rapporto di Prova N. 877 200624 del 30/06/2020**

Data di emissione: 30/06/2020

**Richiedente:**

Spett.le

 COMUNE POGGIO SAN VICINO  
 VIA DEL COMUNE, 2  
 62020 POGGIO SAN VICINO (MC)

**Destinatario:**

Spett.le

 COMUNE POGGIO SAN VICINO  
 VIA DEL COMUNE, 2  
 62020 POGGIO SAN VICINO (MC)

Categoria merceologica: **ACQUE**  
 Prodotto: **Acqua uso umano**  
 Descrizione del campione: **ACQUA DI RETE IDRICA**  
**Punto di prelievo: FONTANELLA LOC. RENANI**  
 Prelevatore: **Tecnico Igienstudio Srl**  
 Modalità di campionamento: **IOP001\_rev14\*Istr. Campionamento**  
 Data campionamento: **24/06/2020**  
 Data arrivo campione: **24/06/2020**  
 Contratto/Commessa: **P**

**RISULTATI ANALITICI**

Parametro Metodo	Unità di misura	Risultato	Incertezza	Limite rilevabilità	Data inizio analisi Data fine analisi	Limiti A	Limiti B
Conta Colonie a 22°C UNI EN ISO 6222:2001	UFC/ml	0		0	24/06/2020 27/06/2020	-	-
Conta Colonie a 36°C UNI EN ISO 6222:2001	UFC/ml	0		0	24/06/2020 26/06/2020	-	-
Conta Batteri Coliformi a 37°C UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0		0	24/06/2020 26/06/2020	0 (4)	-
Conta Escherichia Coli UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0		0	24/06/2020 26/06/2020	0 (4)	-
Conta Enterococchi UNI EN ISO 7899-2:2003	UFC/100 ml	0		0	24/06/2020 26/06/2020	0 (4)	-
Conta Clostridium perfringens UNI EN ISO 14189:2016	UFC/100 ml	0		0	24/06/2020 27/06/2020	0 (4)	-
Conta Pseudomonas aeruginosa UNI EN ISO 16266:2008	UFC/100 ml	0		0	24/06/2020 27/06/2020	-	-

Pag. 1 di 2

AZIENDA CON SISTEMA DI  
 GESTIONE QUALITÀ  
 UNI EN ISO 9001:2015  
 CERTIFICATO DA  
 CERTIQUALITY N. 1627

CONSULENZA IN IGIENE AMBIENTALE (pratiche autorizzazione acqua, aria, rifiuti, progetti di VIA, compatibilità ambientale, bonifica siti inquinati, rumore e zonizzazione acustiche, misure campi elettromagnetici), SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (controlli sulla sicurezza negli ambiente di lavoro), IGIENE ALIMENTARE (HACCP, controlli sugli alimenti), ANALISI CHIMICHE-FISICHE E MICROBIOLOGICHE (acqua, aria, suolo e rifiuti), LABORATORIO MOBILE (analisi in continuo inquinamento atmosferico).

IGIENSTUDIO s.r.l. 60035 Jesi (An) Viale del lavoro, 37/a Tel. 0731 203232 Fax 0731 201714

C.F. e P.I. 01158070423 www.igienstudio.it e-mail: info@igienstudio.it Cap. Soc. € 10.400 Reg. Impr. di Ancona al n. 01158070423 R.E.A. n. 112436

## Segue Rapporto di Prova N. 877 200624 del 30/06/2020

### Riferimenti Normativi

(4) D.Lgs Governo n°31 del 02/02/2001 e s.m.i.

### Conformità / non conformità ai requisiti e alle specifiche

I valori dei parametri microbiologici analizzati sono CONFORMI alle disposizioni previste dal D.Lgs.n.31/2001 per le acque destinate al consumo umano.

Il Resp. del sett. Microbiologico

Dott. ssa Marta Ricci

### Note

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campione oggetto di analisi. La riproduzione totale o parziale del presente rapporto di prova deve essere autorizzata per iscritto dal laboratorio Igienstudio s.r.l.

I valori di incertezza contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità  $P=95\%$ , gradi di libertà  $> 10$  e fattore di copertura  $K=2$ .

Iscrizione al numero 5 dell'elenco regionale della Regione Marche dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari, come da Allegato A del DDR n. 87 del 1/06/2016.

Fine rapporto di prova.

**Rapporto di Prova N. 878 200624 del 30/06/2020**

Data di emissione: 30/06/2020

**Richiedente:**
**Spett.le**
**COMUNE POGGIO SAN VICINO  
VIA DEL COMUNE, 2  
62020 POGGIO SAN VICINO (MC)**
**Destinatario:**
**Spett.le**
**COMUNE POGGIO SAN VICINO  
VIA DEL COMUNE, 2  
62020 POGGIO SAN VICINO (MC)**

Categoria merceologica: **ACQUE**  
 Prodotto: **Acqua uso umano**  
 Descrizione del campione: **ACQUA DI RETE IDRICA**  
**Punto di prelievo: FONTANELLA VIA SERRONCHIA**  
 Prelevatore: **Tecnico Igienstudio Srl**  
 Modalità di campionamento: **IOP001\_rev14\*Istr. Campionamento**  
 Data campionamento: **24/06/2020**  
 Data arrivo campione: **24/06/2020**  
 Contratto/Commessa: **P**

**RISULTATI ANALITICI**

Parametro Metodo	Unità di misura	Risultato	Incertezza	Limite rilevabilità	Data inizio analisi Data fine analisi	Limiti A	Limiti B
Conta Colonie a 22°C UNI EN ISO 6222:2001	UFC/ml	0		0	24/06/2020 27/06/2020	-	-
Conta Colonie a 36°C UNI EN ISO 6222:2001	UFC/ml	0		0	24/06/2020 26/06/2020	-	-
Conta Batteri Coliformi a 37°C UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0		0	24/06/2020 26/06/2020	0 (4)	-
Conta Escherichia Coli UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0		0	24/06/2020 26/06/2020	0 (4)	-
Conta Enterococchi UNI EN ISO 7899-2:2003	UFC/100 ml	0		0	24/06/2020 26/06/2020	0 (4)	-
Conta Clostridium perfringens UNI EN ISO 14189:2016	UFC/100 ml	0		0	24/06/2020 27/06/2020	0 (4)	-
Conta Pseudomonas aeruginosa UNI EN ISO 16266:2008	UFC/100 ml	0		0	24/06/2020 27/06/2020	-	-

Pag. 1 di 2

**AZIENDA CON SISTEMA DI  
GESTIONE QUALITÀ  
UNI EN ISO 9001:2015  
CERTIFICATO DA  
CERTIQUALITY N. 1627**

CONSULENZA IN IGIENE AMBIENTALE (pratiche autorizzazione acqua, aria, rifiuti, progetti di VIA, compatibilità ambientale, bonifica siti inquinati, rumore e zonizzazione acustiche, misure campi elettromagnetici), SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (controlli sulla sicurezza negli ambienti di lavoro), IGIENE ALIMENTARE (HACCP, controlli sugli alimenti), ANALISI CHIMICHE-FISICHE E MICROBIOLOGICHE (acqua, aria, suolo e rifiuti), LABORATORIO MOBILE (analisi in continuo inquinamento atmosferico).

IGIENSTUDIO s.r.l. 60035 Jesi (An) Viale del lavoro, 37/a Tel. 0731 203232 Fax 0731 201714  
 C.F. e P.I. 01158070423 www.igienstudio.it e-mail: info@igienstudio.it Cap. Soc. € 10.400 Reg. Impr. di Ancona al n. 01158070423 R.E.A. n. 112436

## Segue Rapporto di Prova N. 878 200624 del 30/06/2020

### Riferimenti Normativi

(4) D.Lgs Governo n°31 del 02/02/2001 e s.m.i.

### Conformità / non conformità ai requisiti e alle specifiche

I valori dei parametri microbiologici analizzati sono CONFORMI alle disposizioni previste dal D.Lgs.n.31/2001 per le acque destinate al consumo umano.

Il Resp. del sett. Microbiologico

Dott. ssa Marta Ricci

### Note

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campione oggetto di analisi. La riproduzione totale o parziale del presente rapporto di prova deve essere autorizzata per iscritto dal laboratorio Igienstudio s.r.l.

I valori di incertezza contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità  $P=95\%$ , gradi di libertà  $> 10$  e fattore di copertura  $K= 2$ .

Iscrizione al numero 5 dell'elenco regionale della Regione Marche dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari, come da Allegato A del DDR n. 87 del 1/06/2016.

Fine rapporto di prova.

**Rapporto di Prova N. 879 200624 del 30/06/2020**

Data di emissione: 30/06/2020

**Richiedente:**
**Spett.le**
**COMUNE POGGIO SAN VICINO  
VIA DEL COMUNE, 2  
62020 POGGIO SAN VICINO (MC)**
**Destinatario:**
**Spett.le**
**COMUNE POGGIO SAN VICINO  
VIA DEL COMUNE, 2  
62020 POGGIO SAN VICINO (MC)**

Categoria merceologica: **ACQUE**  
 Prodotto: **Acqua uso umano**  
 Descrizione del campione: **ACQUA DI RETE IDRICA**  
**Punto di prelievo: FONTANELLA C.DA PALAZZO**  
 Prelevatore: **Tecnico Igienstudio Srl**  
 Modalità di campionamento: **IOP001\_rev14\*Istr. Campionamento**  
 Data campionamento: **24/06/2020**  
 Data arrivo campione: **24/06/2020**  
 Contratto/Commessa: **P**

**RISULTATI ANALITICI**

Parametro Metodo	Unità di misura	Risultato	Incertezza	Limite rilevabilità	Data inizio analisi Data fine analisi	Limiti A	Limiti B
Conta Colonie a 22°C UNI EN ISO 6222:2001	UFC/ml	0		0	24/06/2020 27/06/2020	-	-
Conta Colonie a 36°C UNI EN ISO 6222:2001	UFC/ml	0		0	24/06/2020 27/06/2020	-	-
Conta Batteri Coliformi a 37°C UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0		0	24/06/2020 26/06/2020	0 (4)	-
Conta Escherichia Coli UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0		0	24/06/2020 26/06/2020	0 (4)	-
Conta Enterococchi UNI EN ISO 7899-2:2003	UFC/100 ml	0		0	24/06/2020 26/06/2020	0 (4)	-
Conta Clostridium perfringens UNI EN ISO 14189:2016	UFC/100 ml	0		0	24/06/2020 27/06/2020	0 (4)	-
Conta Pseudomonas aeruginosa UNI EN ISO 16266:2008	UFC/100 ml	0		0	24/06/2020 27/06/2020	-	-

Pag. 1 di 2

**AZIENDA CON SISTEMA DI  
GESTIONE QUALITÀ  
UNI EN ISO 9001:2015  
CERTIFICATO DA  
CERTIQUALITY N. 1627**

CONSULENZA IN IGIENE AMBIENTALE (pratiche autorizzazione acqua, aria, rifiuti, progetti di VIA, compatibilità ambientale, bonifica siti inquinati, rumore e zonizzazione acustiche, misure campi elettromagnetici), SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (controlli sulla sicurezza negli ambiente di lavoro), IGIENE ALIMENTARE (HACCP, controlli sugli alimenti), ANALISI CHIMICHE-FISICHE E MICROBIOLOGICHE (acqua, aria, suolo e rifiuti), LABORATORIO MOBILE (analisi in continuo inquinamento atmosferico).

IGIENSTUDIO s.r.l. 60035 Jesi (An) Viale del lavoro, 37/a Tel. 0731 203232 Fax 0731 201714  
 C.F. e P.I. 01158070423 www.igienstudio.it e-mail: info@igienstudio.it Cap. Soc. € 10.400 Reg. Impr. di Ancona al n. 01158070423 R.E.A. n. 112436

## Segue Rapporto di Prova N. 879 200624 del 30/06/2020

### Riferimenti Normativi

(4) D.Lgs Governo n°31 del 02/02/2001 e s.m.i.

### Conformità / non conformità ai requisiti e alle specifiche

I valori dei parametri microbiologici analizzati sono CONFORMI alle disposizioni previste dal D.Lgs.n.31/2001 per le acque destinate al consumo umano.

Il Resp. del sett. Microbiologico

Dott. ssa *Marta Ricci*

### Note

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campione oggetto di analisi. La riproduzione totale o parziale del presente rapporto di prova deve essere autorizzata per iscritto dal laboratorio Igienstudio s.r.l.

I valori di incertezza contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità  $P=95\%$ , gradi di libertà  $> 10$  e fattore di copertura  $K= 2$ .

Iscrizione al numero 5 dell'elenco regionale della Regione Marche dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari, come da Allegato A del DDR n. 87 del 1/06/2016.

Fine rapporto di prova.

**Rapporto di Prova N. 880 200624 del 30/06/2020**

Data di emissione: 30/06/2020

**Richiedente:**

Spett.le

COMUNE POGGIO SAN VICINO

VIA DEL COMUNE, 2

62020 POGGIO SAN VICINO (MC)

**Destinatario:**

Spett.le

COMUNE POGGIO SAN VICINO

VIA DEL COMUNE, 2

62020 POGGIO SAN VICINO (MC)

Categoria merceologica: **ACQUE**  
 Prodotto: **Acqua uso umano**  
 Descrizione del campione: **ACQUA DI RETE IDRICA**  
**Punto di prelievo: FONTANELLA TORRE**  
 Prelevatore: **Tecnico Igienstudio Srl**  
 Modalità di campionamento: **IOP001\_rev14\*Istr. Campionamento**  
 Data campionamento: **24/06/2020**  
 Data arrivo campione: **24/06/2020**  
 Contratto/Commessa: **P**

**RISULTATI ANALITICI**

Parametro Metodo	Unità di misura	Risultato	Incertezza	Limite rilevabilità	Data inizio analisi Data fine analisi	Limiti A	Limiti B
Conta Colonie a 22°C UNI EN ISO 6222:2001	UFC/ml	1		0	24/06/2020 27/06/2020	-	-
Conta Colonie a 36°C UNI EN ISO 6222:2001	UFC/ml	0		0	24/06/2020 26/06/2020	-	-
Conta Batteri Coliformi a 37°C UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0		0	24/06/2020 26/06/2020	0 (4)	-
Conta Escherichia Coli UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0		0	24/06/2020 26/06/2020	0 (4)	-
Conta Enterococchi UNI EN ISO 7899-2:2003	UFC/100 ml	0		0	24/06/2020 26/06/2020	0 (4)	-
Conta Clostridium perfringens UNI EN ISO 14189:2016	UFC/100 ml	0		0	24/06/2020 26/06/2020	0 (4)	-
Conta Pseudomonas aeruginosa UNI EN ISO 16266:2008	UFC/100 ml	0		0	24/06/2020 27/06/2020	-	-

Pag. 1 di 2

AZIENDA CON SISTEMA DI  
 GESTIONE QUALITÀ  
 UNI EN ISO 9001:2015  
 CERTIFICATO DA  
 CERTIQUALITY N. 1627

CONSULENZA IN IGIENE AMBIENTALE (pratiche autorizzazione acqua, aria, rifiuti, progetti di VIA, compatibilità ambientale, bonifica siti inquinati, rumore e zonizzazione acustiche, misure campi elettromagnetici), SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (controlli sulla sicurezza negli ambiente di lavoro), IGIENE ALIMENTARE (HACCP, controlli sugli alimenti), ANALISI CHIMICHE-FISICHE E MICROBIOLOGICHE (acqua, aria, suolo e rifiuti), LABORATORIO MOBILE (analisi in continuo inquinamento atmosferico).

IGIENSTUDIO s.r.l. 60035 Jesi (An) Viale del lavoro, 37/a Tel. 0731 203232 Fax 0731 201714  
 C.F. e P.I. 01158070423 www.igienstudio.it e-mail: info@igienstudio.it Cap. Soc. € 10.400 Reg. Impr. di Ancona al n. 01158070423 R.E.A. n. 112436

## Segue Rapporto di Prova N. 880 200624 del 30/06/2020

### Riferimenti Normativi

- (4) D.Lgs Governo n°31 del 02/02/2001 e s.m.i.

### Conformità / non conformità ai requisiti e alle specifiche

I valori dei parametri microbiologici analizzati sono CONFORMI alle disposizioni previste dal D.Lgs.n.31/2001 per le acque destinate al consumo umano.

Il Resp. del sett. Microbiologico

Dott. ssa Marta Ricci

### Note

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campione oggetto di analisi. La riproduzione totale o parziale del presente rapporto di prova deve essere autorizzata per iscritto dal laboratorio Igienstudio s.r.l.

I valori di incertezza contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità  $P=95\%$ , gradi di libertà  $> 10$  e fattore di copertura  $K=2$ .

Iscrizione al numero 5 dell'elenco regionale della Regione Marche dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari, come da Allegato A del DDR n. 87 del 1/06/2016.

Fine rapporto di prova.

**Rapporto di Prova N. 881 200624 del 30/06/2020**

Data di emissione: 30/06/2020

**Richiedente:**

Spett.le

COMUNE POGGIO SAN VICINO  
VIA DEL COMUNE, 2  
62020 POGGIO SAN VICINO (MC)**Destinatario:**

Spett.le

COMUNE POGGIO SAN VICINO  
VIA DEL COMUNE, 2  
62020 POGGIO SAN VICINO (MC)

Categoria merceologica: **ACQUE**  
Prodotto: **Acqua uso umano**  
Descrizione del campione: **ACQUA DI RETE IDRICA**  
**Punto di prelievo: FONTANELLA VIA G. LEOPARDI**  
Prelevatore: **Tecnico Igienstudio Srl**  
Modalità di campionamento: **IOP001\_rev14\*Istr. Campionamento**  
Data campionamento: **24/06/2020**  
Data arrivo campione: **24/06/2020**  
Contratto/Commessa: **P**

**RISULTATI ANALITICI**

Parametro Metodo	Unità di misura	Risultato	Incertezza	Limite rilevabilità	Data inizio analisi Data fine analisi	Limiti A	Limiti B
Conta Colonie a 22°C UNI EN ISO 6222:2001	UFC/ml	0		0	24/06/2020 27/06/2020	-	-
Conta Colonie a 36°C UNI EN ISO 6222:2001	UFC/ml	0		0	24/06/2020 26/06/2020	-	-
Conta Batteri Coliformi a 37°C UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0		0	24/06/2020 26/06/2020	0 (4)	-
Conta Escherichia Coli UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0		0	24/06/2020 26/06/2020	0 (4)	-
Conta Enterococchi UNI EN ISO 7899-2:2003	UFC/100 ml	0		0	24/06/2020 26/06/2020	0 (4)	-
Conta Clostridium perfringens UNI EN ISO 14189:2016	UFC/100 ml	0		0	24/06/2020 27/06/2020	0 (4)	-
Conta Pseudomonas aeruginosa UNI EN ISO 16266:2008	UFC/100 ml	0		0	24/06/2020 27/06/2020	-	-

## Segue Rapporto di Prova N. 881 200624 del 30/06/2020

### Riferimenti Normativi

(4) D.Lgs Governo n°31 del 02/02/2001 e s.m.i.

### Conformità / non conformità ai requisiti e alle specifiche

I valori dei parametri microbiologici analizzati sono CONFORMI alle disposizioni previste dal D.Lgs.n.31/2001 per le acque destinate al consumo umano.

Il Resp. del sett. Microbiologico

Dott.ssa Marta Ricci

### Note

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campione oggetto di analisi. La riproduzione totale o parziale del presente rapporto di prova deve essere autorizzata per iscritto dal laboratorio Igienstudio s.r.l.

I valori di incertezza contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità  $P=95\%$ , gradi di libertà  $> 10$  e fattore di copertura  $K= 2$ .

Iscrizione al numero 5 dell'elenco regionale della Regione Marche dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari, come da Allegato A del DDR n. 87 del 1/06/2016.

Fine rapporto di prova.